

NISSIN KAGAKU KENKYUSHO CO.,LTD.

湿し水添加剤 (IPA 代替アルコール)

エコオール 59N

【性 状】

外 観 : 無色透明液体

成 分 : ノルマルプロピルアルコール(59%)、水

粘 度 : 20 mPa•s以下(25℃)

比 重 : 0.86 ~ 0.92 (25℃)

適用法令 : 消防法危険物、有機則、毒劇物、PRTR : 非該当

※上記値は参考値であり、規格値ではありません。

※その他取り扱いについてはSDSをご参照下さい。

【特 徵】

- 1. オフセット印刷用の湿し水専用の添加剤です。
- 2. 湿し水の表面張力を低下させ、湿潤性を向上することにより、水上がりを改善します。
- 3. n-プロパノール(1-プロピルアルコール)を主成分とするアルコール製剤です。
- 4. 有機則2種に該当する IPA (イソプロピルアルコール) の代替品として使用できます。
- 5. アルコール類60%未満のため、消防法危険物からは除外されます。
- 6. 毒劇物、有機則、PRTR法にもすべて非該当ですので、安全に取り扱えます。

【使用方法】

- ・ 湿し水に対し、1~5%程度添加するのが一般的です。
- IPAと同等の効果を得るには、IPAの1~1.2倍程度の添加量が目安です。
- ・ 添加量は、所望の効果が得られるように適宜調整して下さい。

【標準荷姿】

16kg缶、16kg箱、170kgドラム

^{株式会社} 口転化学研究

URL http://www.nissin-kk.co.jp E-mail nissin@nissin-kk.co.jp

高槻本社工場|川之江工場

北海道営業所 | 東北営業所 | 東京営業所 | 富士営業所

高槻本社工場

〒569-8520 大阪府高槻市大塚町 1-2-12 TEL 072-671-5101 FAX 072-671-2289 川之江工場

〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町 1501 TEL 0896-58-3350 FAX 0896-58-3353

